



Workflow Offering

製品カタログ



器材滅菌のシームレスなワークフローをサポートする製品

感染管理、高い効率性、人間工学に基づいた職場環境を確保するためには、器材の再生処理全体を考慮する必要があります。そのため、ゲティンゲはウォッシャーディスインフェクターや滅菌器だけでなく、考え抜かれた搬送装置や必要なアクセサリーを備えた器材滅菌をサポートする製品を提供しています。

当社の前洗浄、検査、包装、保管、搬送用アクセサリーは、器材滅菌のでシームレスな流れを提供します。

当社の製品は、CSSD、小規模クリニックや診療所、歯科クリニック、ラボなど、さまざまな用途に適しています。どのようなアクセサリーがどのような用途に適しているかについては、次のページをご覧ください。

 = ウォッシュャブル

1

Instrument reprocessing :
汚染ゾーン

2

Instrument reprocessing :
清潔ゾーン

3

Instrument reprocessing :
滅菌ゾーン

4

トレイ&バスケット

5

その他製品



Instrument reprocessing: 汚染ゾーン

ゲインゲの設計はバリアコンセプトに基づいており、汚染ゾーン、清潔ゾーン、滅菌ゾーンを明確に分離します。各ゾーンはパススルーのウォッシャーディスインフェクターと滅菌器によって仕切られています。次のページでは、汚染ゾーンから順に、各ゾーンに対応するアクセサリについて説明します。

手術室、病棟、外来、その他の部門から搬送される使用済みの器材は、搬入時と同じ器具トレイ、バスケット、容器に入れられ、カバー付き台車またはリフトで受入れエリアに持込まれます。目視検査の後、器材はそのままラックに乗せられ、パススルーのウォッシャーディスインフェクターで洗浄消毒されるか、浸漬、ウォーターガン洗浄、超音波洗浄などの用手作業で洗浄した後、ウォッシャーディスインフェクターで洗浄消毒されます。



用手トリリー洗浄具

時間を節約し、衛生的な用手トリリー洗浄用具。壁掛け式スプレーガンユニット、洗剤用ホルダー付き。1/2"チューブまたは強化ゴムホースで温水（最大70℃）に接続。調節可能なスプレーノズルと15mのチューブを装備。通常の水圧で作動可能、また洗浄剤が水流中に自動的に注入されます。

品番	製品名	ホース	接続口	重量
478727501	用手トリリー洗浄具	15m	1/2"	6.5kg



ゲティンゲ Dina クリーニングキット

8つのねじ込み式アタッチメントを備えたDinaクリーニングガンは、安全で扱いやすいように設計されており、滅菌が可能です。水による洗浄、エアーによる乾燥で、優れた効果を得ることができます。アタッチメントを使用すれば、離れた隅々まで洗浄できます。クリーニングガンは工具を使わずに分解でき、簡単に洗浄できます。高品質の素材と最新の製造技術により、蒸気の浸透を確実にします。クリーニングガンの使用により、人間工学に基づいた作業が可能になります。

- 1.5m強化ポリ塩化ビニールホース、1/2インチ両端開放ホース
- アタッチメント8個セット
- 蒸気滅菌可能（再生処理ガイド参照）

品番	製品名	ノズル	ホルダー
6003000481	Dinaクリーニングキット	8ヶ	○
6003000482	Dinaクリーニングガン	—	—
6003000484	テーブルマウントロゼット、クリーニングガンHelaおよびDina用		



ゲティンゲ Hela クリーニングキット (SUS)

Helaステンレス・スチール・クリーニング・キットは、6つのねじ込み式アタッチメント付きで、脱塩水用に設計されており、滅菌が可能です。クリーニングガンは工具を使わずに分解でき、簡単に洗浄できます。高品質の素材と最新の製造技術により、蒸気の浸透を確実にします。

クリーニングガンの使用により、人間工学に基づいた作業が可能になります。

- 1.5mステンレスメッシュホース、1/2インチ両端開放ホース
- 脱イオン水や化学洗剤に対して特に耐性があります
- アングルアタッチメントホルダーを含む、6つのねじ込み式アタッチメントが付いたプレミアムセット
- 蒸気滅菌可能（再生処理ガイド参照）

品番	製品名	ノズル	ホルダー
6003000483	Helaクリーニングガンキット (sus)	6ヶ	○
6003000484	テーブルマウントロゼット、クリーニングガンHelaおよびDina用		



2

Instrument reprocessing: 清潔ゾーン

洗浄消毒を行った清潔な（ただし無菌ではない）器材は、仕分け、検査、包装のためのエリアに入ります。このような作業のために、ゲティングはさまざまな要件や容量に対応できる実用的で使いやすい機器を取り揃えています。機動性、効率性、人間工学は、この分野のアクセサリーに不可欠です。仕分け、検査、包装された器材は、パススルー型の滅菌器で滅菌処理されます。

ゲティンゲパッキングステーション

人間工学に基づいたスマートデザイン

清掃しやすい表面とアクセサリーを備えた最新設計

柔軟性と人間工学、機能性に重点を置いた設計によるこの作業台は、作業の効率と快適さを高めます。清掃しやすい滑らかなエッジと堅牢なステンレス製フレームワークを備えており、単に耐久性に優れているだけでなく、清潔さも向上させます。滑らかで清掃しやすい表面は塵埃の蓄積を効果的に防ぎ、衛生的で人間工学的に優れた作業スペースを作り出します。



カスタマイズ可能なパッキングテーブル

高さ固定式モデルと可変式モデルがあるため、作業スペースに最適な製品をお選びいただけます。多彩なアクセサリーでカスタマイズすることも、あるいは機能性とワークフロー効率を最大限引き出すよう設計された構成済みパックを選択することもできます。

パッキングテーブル

人間工学に基づいたスマートデザイン



乾いた物質を取り扱うために特別に設計されたパッキングテーブルは、手術器具の仕分け、検査、パッケージングを効率よく行うことができます。作業スペースをカスタマイズできる、以下のような特徴を備えています。

- 高さ固定式モデルと可変式モデル
- 単独での使用、またはオプションのフレームやアクセサリーを取り付けての使用
詳細については、14～19ページをご覧ください。
- オプションの引き出しは、パッキングテーブルの左右どちら側にも取り付け可能
- シーラーにもサイドテーブルにも使える多用途設計

パッキングテーブル (アクセサリーなし)	作業面	品番 長さ 1,200 mm	品番 長さ 1,600 mm	品番 長さ 1,800 mm	品番 長さ 2,000 mm
固定高 900 mm	HPコア素材	6003002108	6003002109	6003002110	6003002111
	ステンレス	6003002112	6003002113	6003002114	6003002115
高さ調節可能、 795～1,295 mm、 230 V / 50/60 Hz	HPコア素材	6003002116	6003002117	6003002118	6003002119
	ステンレス	6003002120	6003002121	6003002122	6003002123

構成済みパック

ゲティンゲの作業スペース用アクセサリパッケージおよびテクノロジーパッケージで、効率を高め、作業をスムーズに。いずれのパッケージも、高い性能が求められる環境に対応可能な仕様です。



アクセサリースターターパック2000

- アクセサリーフレーム 2,000 mm
- ステンレス製引き出し、ソリッドフロント付き
- トレイ S 2個、310x220mm
- トレイ M 2個、310x220mm
- トレイ L 1個、310x220mm
- オーバーヘッドランプ

これはパッキングテーブル用スターターパッケージです。
品番 6003002100



アクセサリースターターパック1800

- アクセサリーフレーム 1,800 mm
- ステンレス製引き出し、ソリッドフロント付き
- トレイ M 2個、310x220mm
- トレイ L 1個、310x220mm
- オーバーヘッドランプ

これはパッキングテーブル用スターターパッケージです。
品番 6003002101



アクセサリースターターパック1600

- アクセサリーフレーム1,600 mm
- ステンレス製引き出し、ソリッドフロント付き
- トレイ S 2個、310x220mm
- トレイ M 2個、310x220mm
- オーバーヘッドランプ

これはパッキングテーブル用スターターパッケージです。
品番 6003002102



アクセサリースターターパック1200

- アクセサリーフレーム1,200 mm
- ステンレス製引き出し、ソリッドフロント付き
- トレイ M 2個、310x220mm
- オーバーヘッドランプ

これはパッキングテーブル用スターターパッケージです。
品番 6003002103

構成済みパック




コンピューターパック

- コンピューターホルダー
- スクリーン&キーボードホルダー
- プリンターホルダー L
- ホルダー付き電源タップ

このパッケージはコンピューターおよびプリンター用であり、アクセサリースターターパックが必要です。

品番 6003002104



T-Doc パック

- スキャナーホルダー
- ラベルプリンターホルダー S
- トライホールドホルダー（プラスチックポケット10個を含む）

このパッケージは、トレーサビリティシステム用に設計されたものであり、アクセサリースターターパックとコンピューターパックが必要です。

品番 6003002105



アクセサリー

スキャナーやプリンター、バインダー、その他日常作業に不可欠なアイテムを保持するためのトレイやシェルフを、フックを使ってフレームに簡単に取り付けることができます。

スクリーンおよび点検灯用のホルダーはねじクランプ固定式で、所定の位置に確実に取り付けることが可能です。

ゲティンゲのアクセサリーは粉体塗装仕上げステンレススチール製のため、耐久性に優れているだけでなく、お手入れも容易で、長期間にわたり表面を清潔な状態に保つことができます。




アクセサリーフレーム

1,200 mm - 品番 6003002130
1,600 mm - 品番 6003002131
1,800 mm - 品番 6003002132
2,000 mm - 品番 6003002133



トレイ S 150 × 220mm

品番 6003002134



トレイ M 310x220mm

品番 6003001135




トレイ L 250x350mm

品番 6003001136




スクリーンホルダー

品番 6003002137



トライホールドホルダー

品番 6003001138




スキャナーホルダー

品番 6003001139



コンピューターホルダー

品番 6003002140



プリンターホルダー S

品番 6003001141



ステンレス引出し
品番 6003002142




プリンターホルダー L
品番 6003002143



ランプホルダー
品番 6003001144



オーバーヘッドランプ
品番 6003001145



スクリーンホルダー & キーボードホルダー
品番 6003002146




電源タップホルダー
品番 6003002147

リネン検査 & 折りたたみテーブル



リネンを点検したり、折りたたんだりするための作業台です。この台の天板は柔らかな白色の高圧（HP）素材でできており、点検作業用の面にはLED照明が付いています。大きなサイズのため、大型のドレッシングシートも余裕をもって取り扱うことができます。立った状態でも座った状態でも、快適に作業することができます。フレームには研磨仕上げステンレススチールを使用しています。100～240 V / 50/60 Hz。

品番	点検パネル	寸法 (W×D×H)
6003000680	900×1,000 mm	2,000×1,250×900 mm



テープディスペンサー

テープ2巻を収納できる滅菌テープ用ディスペンサー。頑丈な底板には滑り止めラバーが付いており、テープをちぎった際にディスペンサーが滑るのを防ぎます。高品質のコーティングスチール製で、長期間使用できます。


品番	サイズ (L × W × H)
561570701	260 × 60 × 120mm



ペーパーホルダー

包装ステーションで4種類のサイズの滅菌包装材を保管するための可動式台車。台車はステンレス製で、4個の回転ボールベアリング付きゴム車輪が装備されており、うち2個にはストッパーが付いています。

品番	サイズ (L × W × H)
6003000685	1,416 × 718 × 995mm



ロールディスペンサー

これらのロール・ディスペンサーは、最大直径が約30cmのロール状の包装材料の保管と切断の両方に使用できます。

220mm。長さは3種類。スライド式カッターは、怪我を防ぐため、ハウジングに完全に組み込まれています。スペアパーツとして予備のカッター（刃）をご用意しています。

品番	製品名	サイズ (L × W × H)
6003000308	ロールディスペンサー W600	600 × 330 × 170mm
6003000309	ロールディスペンサー W900	900 × 330 × 170mm
6003000310	ロールディスペンサー W1200	1,200 × 330 × 170mm
6003000480	HANDLE FOR CUTTING DEVICE	



拡大鏡ジョブター 3,5,8

クランプ付きLED拡大鏡は、視覚的な作業向けに設計されています。最適な倍率と、広範囲にわたる強力で均一な照明による検査を実現します。検査ランプは、病院や診療所のCSSDまたはその他の小型の滅菌部門での作業に最適です。ランプにはフレキシブルアームがあり、電源ユニットが付属しています。

一般用検査ランプ、ジョブター 3。①

高倍率用検査ランプ、ジョブター 5。①

検査ランプ、ジョブター 8は、小さなものを扱う場合に適しています。非常に高い倍率です。
②

品番	製品名	拡大率	レンズサイズ	電源	電源ユニット (V Dc)
6003000696	拡大鏡 3 ジョブター	x 1.75 (175%)	150 mm	110 ~ 230V、50/60Hz	24V 12W
6003000697	拡大鏡 5 ジョブター	x 2.25 (225%)	150 mm	110 ~ 230V、50/60Hz	24V 12W
6003000698	拡大鏡 8 ジョブター	x 2.75 (275%)	127 mm	110 ~ 230V、50/60Hz	20V 10W
6003000738	拡大鏡テーブルホルダー	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし

フックシステム

フックトロリーは、あらゆる施設に適した、使いやすく柔軟性のある、多用途に対応した収納ソリューションです。

いずれのトロリーも個々のニーズに合わせてカスタマイズ可能で、のちに用途が変わった際にも適応できるようになっています。3種類のトロリーモデルから1つを選び、豊富なオプションアクセサリーを選択して、そのトロリーに取り付けるだけ。荷物を積んで、埃の入らない便利な収納用具として使え、また必要な場所まで運んで行くこともできます。

トロリーは全体がステンレススチール製パイプで構成されています。



フックトロリー STU コンテナ用



- STU 滅菌器材用コンテナ用ホルダー 4個で構成されるセット
- あらゆる規格に適合
- 回転キャスター Ø 100 mm、2個はブレーキ付き

品番	製品名
6003001574	フックトロリー STU コンテナ用




フックトロリー シューズ20足用



- 手術用シューズのためのバスケット4個で構成されたセット
- 回転キャスター Ø 100 mm、2個はブレーキ付き

品番	製品名
6003001575	フックトロリー シューズ20足用



フックトロリー シューズ40足用



- 手術用シューズのためのバスケット8個で構成されたセット
- フック1個あたり最大荷重 30 kg
- 回転キャスター Ø 100 mm、2個はブレーキ付き

品番	製品名
6003001576	フックトロリー シューズ40足用



フックトロリー 密閉型

フックトロリー 密閉型は高品質で、埃やその他の外的要因から中身をしっかりと保護します。ステンレススチール製サイドパネルを備えたアルミニウムフレームは軽量ながら堅牢で、重い荷物も運ぶことができます。一体型フックラックはリアパネルにしっかりとねじで固定されており、フックトロリー用の各種アタッチメントを取り付けることができます。トロリーの中身は、アクリル製両開きドアを通して見るができます。ドアは、閉じたときと270°まで開いたとき、マグネットによってその位置に固定されます。

- ステンレススチール製パネル3枚を備えた堅牢なアルミニウムフレーム
- アクリル製両開きドア
- ドア全開時も全方位に有効な衝撃保護
- 40 mm 間隔で配置されたフックフレーム
- キャスター Ø 125 mm

品番	製品名	フックペア	寸法 (W × D × H)
6003001508	フックトロリー 密閉型	4	837 × 576 × 1,720 mm



フックトロリー シングルサイド



- フック1個あたり最大荷重 30 kg
- ディスクバンパー
- 回転キャスター Ø 100 mm、2個はブレーキ付き

品番	製品名	フックペア	フック1個あたり 最大荷重	寸法 (W × D × H)
6003001500	フックトロリー シングルサイド 2フック	2	30 kg	605 × 465 × 1,097 mm
6003001501	フックトロリー シングルサイド 3フック	3	30 kg	605 × 465 × 1,460 mm
6003001502	フックトロリー シングルサイド 4フック	4	30 kg	620 × 605 × 1,620 mm



フックトロリー ダブルサイド



- フック1個あたり最大荷重 30 kg
- ディスクバンパー
- 回転キャスター Ø 100 mm、2個はブレーキ付き

品番	製品名	フックペア	フック1個あたり 最大荷重	寸法 (W × D × H)
6003001503	フックトロリー ダブルサイド 4フック	4	30 kg	675 × 605 × 1,097 mm
6003001504	フックトロリー ダブルサイド 6フック	6	30 kg	675 × 605 × 1,460 mm
6003001505	フックトロリー ダブルサイド 8フック	8	30 kg	675 × 605 × 1,620 mm



フックトロリー トリプルサイド



- フック1個あたり最大荷重 30 kg
- ディスクバンパー
- 回転キャスター Ø 100 mm、2個はブレーキ付き

品番	製品名	フックペア	フック1個あたり 最大荷重	寸法 (W × D × H)
6003001506	フックトロリー トリプルサイド 15フック	15	30 kg	1,000 × 605 × 1,907 mm



フックトロリー ミドル



- フック1個あたり最大荷重 30 kg
- ディスクバンパー
- 回転キャスター Ø 100 mm、2個はブレーキ付き

品番	製品名	フックペア	フック1個あたり 最大荷重	寸法 (W × D × H)
6003001507	フックトロリー ミドル	15	30 kg	1,005 × 650 × 1,657 mm

フックロリー ミドル用 L字型レール



- パッケージの中身：1ペア
- 支持面 60 mm
- ステンレススチール

品番	製品名	挿入物	寸法 (W×D×H)
6003001519	ミドル用 L字型レール	L字型断面レール	594 × 84 × 39 mm


フックロリー ミドル用 U字型レール



- パッケージの中身：1ペア
- 支持面 14 mm
- ステンレススチール

品番	製品名	挿入物
6003001520	ミドル用 U字型レール	U字型断面レール

フックロリー ミドル用 プルアウトフレーム



- 約 3/4 延長
- ステンレススチール
- STU コンテナおよびバスケット用
- ISO コンテナおよびバスケット用

品番	製品名	寸法 (W×D×H)
6003001521	プルアウトフレーム ISO	595 × 448 × 66 mm
6003001522	プルアウトフレーム STU	595 × 296 × 60 mm

インサートシェルフ



- 孔あき
- L字型レールに取り付け
- ステンレススチール

品番	製品名	寸法 (W×D×H)
6003001523	インサートシェルフ ミドル用	600 × 300 × 15 mm

フックトロリー用アタッチメント

壁取付フックレールは、収納バスケットやアタッチメントを素早く安全に取り付けたり、並べ替えたり、取り外したりできる設計になっています。

カスタマイズされた配列のおかげで、資材を安全に取り扱うことや、消耗品を簡単に取り外すことができます。

豊富な壁取付フックレール用アタッチメントを取り付けることができます。
アタッチメントについては、この後のページをご覧ください。



壁取付フックレール

- 溶接で固定したフック
- フック1個あたり最大荷重 30 kg
- チューブの端はプラスチックキャップで被覆


品番	製品名	寸法 (高さ)	フックの間隔
6003001509	壁取付フックレール 2フック 700	700 mm	350 mm
6003001510	壁取付フックレール 3フック 1050	1,050 mm	350 mm
6003001511	壁取付フックレール 4フック 1400	1,400 mm	350 mm
6003001512	壁取付フックレール 5フック 1750	1,750 mm	350 mm
6003001513	壁取付フックレール 2フック 900	900 mm	410 mm
6003001514	壁取付フックレール 3フック 1300	1,300 mm	410 mm
6003001515	壁取付フックレール 4フック 1600	1,600 mm	410 mm
6003001516	壁取付フックレール 4フック 900	900 mm	215 mm
6003001517	壁取付フックレール 6フック 1300	1,300 mm	215 mm
6003001518	壁取付フックレール 7フック 1600	1,600 mm	215 mm

フックトロリー&フックレール用アタッチメント

さまざまなアタッチメントが利用できるため、フックトロリーと壁取付フックレールは数多くの機能やタスクに対応可能です。

アタッチメントはすべて、安全で効率的な作業プロセスを可能にする高品質なつくりと耐久性、機能性、人間工学という特徴を備えています。

シューズバスケット



- 5 足まで収納可
- 電解研磨仕上げステンレススチール

品番	製品名	寸法 (W × D × H)
6003001524	シューズバスケット	585 × 300 × 320 mm



OP シューズ用ワイヤーホルダー

- 6 足まで収納可
- 閉ワイヤループ
- 電解研磨仕上げステンレススチール

品番	製品名	寸法 (W × D × H)
6003001525	OP シューズ用ワイヤーホルダー	600 × 263 × 191 mm

シューズラック



- 6 足まで収納可
- 電解研磨仕上げステンレススチール

品番	製品名	寸法 (W × D × H)
6003001526	シューズラック	600 × 320 × 234 mm



滅菌バッグ用ワイヤーホルダー

- 幅の異なるロール用
- 電解研磨仕上げステンレススチール

品番	製品名	寸法 (W × D × H)
6003001527	滅菌バッグ用ワイヤーホルダー	630 × 270 × 194 mm



壁取付フックレール用 ペーパーホルダー

- 電解研磨仕上げステンレススチール
- 3レベル

品番	製品名	寸法 (W × D × H)
6003001528	壁取付フックレール用 ペーパーホルダー	1,250 × 240 × 200 mm



壁取付フックレール用 ロールカッター

- 滅菌包装材をフォイルロールの形で保管、切断、取り出すためのホルダー
- ロールが満載の状態でも、確実にカット可能
- 電解研磨仕上げステンレススチール

品番	製品名	切断幅	寸法 (W × D × H)
6003001577	フットロリー用 ロールカッター 1,140mm	1,140 mm	1,253 × 373 × 294 mm
6003001578	フットロリー用 ロールカッター 1,390mm	1,390 mm	1,510 × 373 × 294 mm
6003001579	フットロリー用 ロールカッター 790mm	790 mm	903 × 373 × 294 mm
6003001580	フットロリー用 ロールカッター 510mm	510 mm	623 × 373 × 294 mm



ディスボグローブ用ワイヤーホルダー

- 使い捨て手袋入り箱 6個まで対応
- 有効寸法：180 × 54 mm (1コンパートメントにつき)
- 電解研磨仕上げステンレススチール

品番	製品名	寸法 (W × D × H)
6003001529	ディスボグローブ用ホルダー	555 × 139 × 215 mm



グローブディスペンサー

- 3種類の手袋を収納可
- ステンレススチール

品番	製品名	寸法 (W × D × H)
6003001530	グローブディスペンサー	580 × 327 × 271 mm



ランドリー / 廃棄物バッグ用ホルダー

- 60～70リットルの洗濯物袋 / ゴミ袋1つを取り付け可
- 電解研磨仕上げステンレススチール

品番	製品名	寸法 (W × D × H)
6003001581	ランドリー / 廃棄物バッグ用ホルダー	555 × 313 × 240 mm



ワイヤーホルダー フック付き

- フックの有効長: 150 mm
- 電解研磨仕上げステンレススチール
- 滅菌器材をすっきり収納

品番	製品名	フックペア	寸法 (W × D × H)
6003001531	ワイヤーホルダー フック付き 4ペア	4	555 × 182 × 82 mm
6003001532	ワイヤーホルダー フック付き 3ペア	3	636 × 186 × 71 mm



エンドスコープ用ワイヤーホルダー

- フックの有効長: 150 mm
- 電解研磨仕上げステンレススチール
- 滅菌器材をすっきり収納

品番	製品名	フックペア	寸法 (W × D × H)
6003001582	エンドスコープ用ワイヤーホルダー	7	555 × 163 × 122 mm



チューブ、ケーブル用ワイヤーホルダー

- クローズドワイヤループ11本
- 電解研磨仕上げステンレススチール

品番	製品名	寸法 (W × D × H)
6003001534	チューブ、ケーブル用 ワイヤーホルダー	600 × 113 × 181 mm



滅菌器材用シェルフ

- 溶接で固定したワイヤループ
- 電解研磨仕上げステンレススチール


品番	製品名	寸法 (W × D × H)
6003001585	STU コンテナ用ワイヤーホルダー	612 × 316 × 300 mm



STU コンテナ用ワイヤーホルダー

- 電解研磨仕上げステンレススチール

品番	製品名	寸法 (W × D × H)
6003001533	STU コンテナ用 ワイヤーホルダー オープン	612 × 316 × 300 mm



プラスチックSTUコンテナ、ふた用ワイヤーホルダー

- STU 形式のコンテナおよび小型収納ボックス用
- 蓋専用シェルフ付き
- 電解研磨仕上げステンレススチール


品番	製品名	寸法 (W × D × H)
6003001550	プラスチックコンテナ用ホルダー	622 × 311 × 272 mm



STU コンテナ用ワイヤーホルダー

- 安全性の高いオープンストレージ
- 高品質電解研磨仕上げステンレススチール
- 最適な衛生状態


品番	製品名
6003001583	STU コンテナ用ワイヤーホルダー



特殊コンテナ用ワイヤーホルダー

- 最大 530 × 325 mm の蓋付き特殊コンテナ1個に対応
- 電解研磨仕上げステンレススチール

品番	製品名	寸法 (W × D × H)
6003001584	特殊コンテナ用ワイヤーホルダー	556 × 317 × 130 mm



ペーパーホルダー

- 滅菌包装紙用
- 電解研磨仕上げステンレススチール

品番	製品名	寸法 (W × D × H)
6003001535	ペーパーホルダー	612 × 316 × 300 mm



ユニバーサル シェルフ 背板付き

- リアパネル付き、両側アップスタンド付き
- 汎用
- ステンレススチール

品番	製品名	寸法 (W × D × H)
6003001538	ユニバーサル シェルフ 背板付き	600 × 360 × 260 mm



ユニバーサル シェルフ サポート付き

- リアパネル付き、両側アップスタンド付き
- 汎用
- ステンレススチール

品番	製品名	寸法 (W × D × H)
6003001539	ユニバーサル シェルフ サポート付き	695 × 350 × 165 mm



シェルフ

- ノートPC用、コンピューターモニター用
- 電解研磨仕上げステンレススチール

品番	製品名	寸法 (W × D × H)
6003001536	シェルフ	575 × 390 × 155 mm



ライティングデスク

- 傾斜天板および前部アップスタンド付き
- ステンレススチール

品番	製品名	寸法 (W × D × H)
6003001537	ライティングデスク	580 × 340 × 225 mm



ダブル シェルフ ユニット

- シェルフの寸法：540 × 190 mm
- シェルフ間のスペース：190 mm
- ステンレススチール

品番	製品名	寸法 (W × D × H)
6003001586	ダブル シェルフ ユニット	560 × 200 × 305 mm



コンテナ用ユニバーサルホルダー

- ワイヤおよびプラスチック小型収納ボックスコンテナ用
- サイズ3、4、5の小型収納ボックス対応
- ステンレススチール

品番	製品名	寸法 (W × D × H)
6003001540	コンテナ用ホルダー	655 × 20 × 109 mm



コンテナ用ユニバーサルホルダー

- ワイヤおよびプラスチック小型収納ボックスコンテナ用
- サイズ3、4、5の小型収納ボックス対応
- ステンレススチール

品番	製品名	寸法 (W × D × H)
6003001541	コンテナ用2レベルホルダー	690 × 20 × 329 mm



ブループラスチック 収納ボックス

- 汎用ホルダーに掛けて使用
- 耐熱性 - 40℃～80℃
- ポリエチレン

品番	製品名	寸法 (W × D × H)
6003001544	プラスチック収納ボックス ブルー サイズ3	350 × 210 × 200 mm
6003001545	プラスチック収納ボックス ブルー サイズ4	230 × 150 × 125mm
6003001546	プラスチック収納ボックス ブルー サイズ5	170 × 100 × 75mm



グリーンプラスチック 収納ボックス

- 汎用ホルダーに掛けて使用
- 耐熱性 - 40℃～80℃
- ポリエチレン

品番	製品名	寸法 (W × D × H)
6003001547	プラスチック収納ボックス グリーン サイズ3	350 × 210 × 200 mm
6003001548	プラスチック収納ボックス グリーン サイズ4	230 × 150 × 125mm
6003001549	プラスチック収納ボックス グリーン サイズ5	170 × 100 × 75mm



ワイヤーコンテナ

- 医療用小物の運搬、保管、供給用
- 汎用ホルダーに掛けて使用
- 電解研磨仕上げステンレススチール

品番	製品名	寸法 (W × D × H)
6003001542	ワイヤーコンテナ サイズ3	350 × 215 × 200 mm
6003001543	ワイヤーコンテナ サイズ4	231 × 153 × 125 mm



医療器材レール用バスケット

- メッシュサイズ：8 × 8 mm
- 汎用ホルダーに掛けて使用
- 電解研磨仕上げステンレススチール

品番	製品名	寸法 (W × D × H)
6003001587	医療器材用バスケット サイズ1	150 × 100 × 200 mm
6003001588	医療器材用バスケット サイズ2	150 × 100 × 280 mm
6003001589	医療器材用バスケット サイズ3	150 × 100 × 480 mm



STUバスケット用アングルサポート

- 傾斜天板および前部アップスタンド付き
- ステンレススチール

品番	製品名	寸法 (W × D × H)
6003001590	STUバスケット用アングルサポート	62 × 35 × 111 mm



ワイヤーシェルフ

- 前面が開いていて素早い出し入れが可能
- 電解研磨仕上げステンレススチール

品番	製品名	寸法 (W × D × H)
6003001591	ワイヤーシェルフ 奥行き285mm	1,480 × 285 × 150 mm
6003001592	ワイヤーシェルフ 奥行き395mm	1,480 × 395 × 150 mm

シェルフバスケット



- 物の出し入れが容易なエンゲージメントスロープ
- セパレーティングガイドで仕切り可能
- 電解研磨仕上げステンレススチール

品番	製品名	寸法 (W × D × H)
6003001593	シェルフバスケット 奥行き 285mm	575 × 285 × 150 mm
6003001594	シェルフバスケット 奥行き 395mm	575 × 395 × 150 mm

シェルフバスケット用セパレーティングガイド



- 保管スペースの最適活用
- クイック調節
- 容易な取り付け / 取り外し

品番	製品名	寸法 (W × D × H)
6003001595	シェルフバスケット用仕切り 295mm	258 × 125 × 10 mm
6003001596	シェルフバスケット用仕切り 395mm	368 × 125 × 10 mm

滅菌器材用バスケット — 積み重ね可能

このバスケットは積み重ねることができるため、作業用資材や滅菌サプライ用品を分かりやすく配置し使うことができます。

ストレートアクセス開口部、傾斜アクセス開口部、アクセス/ハンドル開口部を備えたバージョンでは、バスケットやその中身に簡単にアクセスできます。


滅菌サプライ用品をいっぱい積み込んだバスケットも問題なく積み重ねることができます。
壁取付フックレールやフックラック、フックトロリーに吊り下げることにも可能です。



積み重ね可能STU滅菌器材用バスケット 575 × 280mm

- 積み重ね可能
- ハンドル開口部付き
- 寸法 575 × 280 mm


品番	製品名	構造	STU	寸法 (W × D × H)
6003001551	バスケット 1/2 STU 深さ135mm	ハンドル開口部付き	1/2	575 × 280 × 135 mm
6003001552	バスケット 1/2 STU アクセス開口あり 深さ135mm	傾斜アクセス開口部付き	1/2	575 × 280 × 135 mm
6003001553	バスケット 1 STU 深さ265mm	ハンドル開口部付き	1	575 × 280 × 265 mm
6003001554	バスケット 1 STU アクセス開口あり 深さ265mm	ハンドル開口部およびアクセス開口部付き	1	575 × 280 × 265 mm
6003001555	バスケット 2 STU 深さ265mm	ハンドル開口部付き	2	575 × 560 × 265 mm



積み重ね可能STU滅菌器材用バスケット 600 × 300mm

- 積み重ね可能
- ハンドル開口部付き
- 寸法 600 × 300 mm

品番	製品名	構造	STU	寸法 (W × D × H)
6003001556	バスケット 1 STU 深さ300mm	ハンドル開口部付き	1	600 × 300 × 300 mm
6003001557	バスケット 1/2 STU 深さ150mm	ハンドル開口部付き	1/2	600 × 300 × 150 mm
6003001558	バスケット 1/2 STU アクセス開口あり 深さ150mm	傾斜アクセス開口部付き	1/2	600 × 300 × 150 mm
6003001559	バスケット 1 STU アクセス開口あり 深さ300mm	ハンドル開口部およびアクセス開口部付き	1	600 × 300 × 300 mm



積み重ね可能 ISO 滅菌器材用バスケット 600 × 400mm

- 積み重ね可能
- ハンドル開口部付き
- 寸法 600 × 400 mm

品番	製品名	構造	ISO	寸法 (W × D × H)
6003001560	バスケット 1 ISO 深さ 300mm	ハンドル開口部付き	1	600 × 400 × 300 mm
6003001561	バスケット 1 ISO アクセス開口あり 深さ 300mm	ハンドル開口部およびアクセス開口部付き	1	600 × 400 × 300 mm
6003001562	バスケット 1/2 ISO 深さ 150mm	ハンドル開口部付き	1/2	600 × 400 × 150 mm



積み重ね可能 STU 滅菌器材用バスケット 600 × 300mm

この特殊バスケットは、器具や大型トレイの保持および保管用に設計されています。Norm 5 Medidul シェルフシステムや L 字型レール付きキャビネットシステム、さらには Hupfer Känguruh System® での使用に適しています。

- プルアウトフレーム付き
- 安全のためのエッジ保護
- 寸法 600 × 300 mm

品番	製品名	構造	STU	寸法 (W × D × H)
6003001563	バスケット 1/6 STU 深さ 44mm	プルアウトフレーム付き	1/6	600 × 300 × 44 mm



バスケット用仕切り

- ワイヤ直径：Ø 2.5 mm

品番	製品名	寸法 (W × D × H)
6003001564	6003001554 用バスケット仕切り	278 × 118 mm
6003001565	6003001557 用バスケット仕切り	2298 × 126 mm
6003001566	6003001553 用バスケット仕切り	278 × 241 mm
6003001567	6003001556 用バスケット仕切り	298 × 271 mm
6003001568	6003001552 用バスケット仕切り	262 × 126 mm



ワイヤバスケット用仕切り

- ワイヤ直径：Ø 2.5 mm


品番	製品名	寸法 (W × H)
6003001569	6003001558用バスケット仕切り	282 × 141 mm
6003001570	6003001562用バスケット仕切り	398 × 121 mm



ワイヤバスケット用仕切り

- ワイヤ直径：Ø 2.5 mm

品番	製品名	寸法 (W × H)
6003001571	6003001557用バスケット仕切り	598 × 126 mm
6003001572	6003001556、6003001559用バスケット仕切り	598 × 271 mm



滅菌器材用バスケット ダメージ保護クリップ

- 直径 3.5 mm のワイヤ製バスケットに対応
- 特に挿入式 STU 滅菌器材用バスケットに最適

品番	製品名	構造	寸法 (W × H)
6003001573	ダメージ保護クリップ	バスケット 6003001557	101 × 25



滅菌バスケット用ディスペンサー

高品質ステンレス製の衛生的なディスペンサー。ベースプレートは四方折り込み式。高さ調節可能なクローズドプラットフォームと連続アップスタンド、ボールベアリングプラットフォームガイドを備えたクローズドスプリングケースを上部に設置。手動調整可能なステンレス製テンション・スプリング・システムにより、安定した出力高さを実現。4つの巨大なポリマーコーナーバンパー（構造体の上部コーナーに2つ）がバンパーとして機能し、人間工学に基づいた形状のプッシュバーが一体化され、建物側の壁を損傷から守ります。ディスペンサーは4個の回転キャスターで走行、うち2個はストッパー付、φ4.9" (125mm)。耐荷重：約120kg。）


品番	製品名	サイズ (L×W×H)
6003000205	滅菌バスケット用ディスペンサー	802 × 715 × 899mm



テーブルトロリー

構内搬送や仮設作業スペースに最適な、人間工学に基づいた多目的トロリー。ハンドルバー付きの、全周溶接で固定したクロームメッキ鋼チューブで作られています。一番上と一番下のシェルフはプレス加工されたステンレススチール製で、エッジにビード加工を施しています。125 mm 帯電防止ホイールを4個装着して、取り回しを容易にしました。

品番	製品名	ホイール径	寸法 (W×D×H)	シェルフの寸法 (W×D)
6003000682	テーブルトロリー	125 mm	1,080 × 550 × 800 mm	950 × 550 mm
6003000681	機材トロリー	75 mm	640 × 400 × 850 mm	600 × 400 mm



Instrument reprocessing: 滅菌ゾーン

滅菌プロセスが完了すると、人間工学に基づいた使いやすい機器を使って器材を搬出します。その後、器材はさらに無菌保管庫に搬送されるか、使用場所に直接搬送されます。ゲティンゲではどのようなタイプの搬送・輸送であっても、適切な機器を用意しています。

3



バスケットラック

SPRI

ゲティンゲのSPRI モジュラーワイヤーバスケット用のシングルまたはダブルバスケットラックです。このラックは、滅菌物の通気性を促進し、保管品の検査をできるだけ容易にするため、オープンユニットとして設計されています。バスケットの積み下ろしは、50 × 20mm のスチール製水平ガイドレール上をスライドさせることで行います。シングルラックは自立式で、7個のバスケットを収納できます。ダブルラックは、2つのシングルセクションを背中合わせにしたもので、14個のバスケットを収納できます。

シングルラック			ダブルラック		
品番	区画	サイズ (L × D × H)	品番	区画	サイズ (L × D × H)
470467271	2 × 7	1,245 × 425 × 1,775mm	470467371	2 × 2 × 7	1,245 × 425 × 1,775mm
470467272	3 × 7	1,840 × 425 × 1,775mm	470467372	3 × 2 × 7	1,840 × 425 × 1,775mm
470467273	4 × 7	2,440 × 425 × 1,775mm	470467373	4 × 2 × 7	2,440 × 425 × 1,775mm
470467274	5 × 7	3,035 × 425 × 1,775mm	470467374	5 × 2 × 7	3,035 × 425 × 1,775mm
470467275	6 × 7	3,630 × 425 × 1,775mm	470467375	6 × 2 × 7	3,630 × 425 × 1,775mm



ワイヤーストレージシェルフ

清潔なリネン類、器具、包装材料、滅菌済み物品（ディスポーザブルを含む）を保管するための、モジュール式の独立型シェルフユニットです。各ユニットには5つの棚板があり、ワイヤー構造になっているため、空気の循環がよく、同時に器材の点検も容易です。ワイヤー棚は特殊スチール製で、クロムメッキ後、透明エポキシワニスで表面処理されています。特殊な仕上げにより、お手入れも簡単です。シェルフユニットは現場での組み立てが簡単で、すべてのパーツがセットで決まります。オプションのφ125mm キャスターを取り付けられ、移動式収納ユニットとしても使用できます。

奥行：455mm・基本モジュール 棚板5枚		奥行：610mm・基本モジュール 棚板5枚	
品番	サイズ (W × D × H)	品番	サイズ (W × D × H)
478728870	610 × 455 × 1,895mm	561737570	610 × 610 × 1,895mm
478728871	914 × 455 × 1,895mm	561737571	914 × 610 × 1,895mm
478728872	1,220 × 455 × 1,895mm	561737572	1,220 × 610 × 1,895mm
478728873	1,524 × 455 × 1,895mm	561737573	1,524 × 610 × 1,895mm
478728874	1,830 × 455 × 1,895mm	561737574	1,830 × 610 × 1,895mm
品番	製品名		
464010580	キャスター ロックなし1個		
464010581	キャスター ロック可能1個		



スマートディストリビューショントロリー オープン (DTO)



SPRI

DIN

ISO

ゲティンゲ DTO は、オープンタイプの搬送台車であると同時に、ワイヤーバスケットやコンテナ用の移動式保管ユニットでもあります。オープン設計のため、個々のパックの確認やピッキングが容易です。積載物は台車の両側から出し入れできます。棚やバスケットは半分まで引き出せるので、簡単に出し入れでき、台車は容易に固定できるので安全に搬送できます。

ゲティンゲのスマートディストリビューショントロリーオープンは、各モデルにシングルバージョンとダブルバージョンがあります。さらに、個別構成が可能なベースモデルが1つあり、棚やバスケットの混載の各顧客の個別構成に合わせてガイドレールを指定し、個別に注文可能です。サポートガイドと棚板の柔軟な配置は、DTO の利用を最大化します。

高品質の回転式キャスター（2つはロック可能）は、トロリーに積載物を満載した状態でも移動や操縦を容易にします。これらのトロリーは、ウォッシャーディスインフェクターでの洗浄・消毒が可能なように設計されています。

DTO シングル

積載タイプ	製品名	品番	最大積載量	サイズ (L × W × H)
バスケット	DTO シングル SPRI, 10 浅型 or 5 深型	564718170	85kg	736 × 429 × 1,577mm
ミックス	DTO シングル 2 SPRI 型 / 3 シェルフ	564718370	85kg	736 × 429 × 1,577mm
シェルフ	DTO シングル, 5 シェルフ	564718570	85kg	736 × 429 × 1,577mm
個別設定	DTO シングル ベース (ガイドなし)	564718070	85kg	736 × 429 × 1,577mm

DTO ダブル

積載タイプ	製品名	品番	最大積載量	サイズ (L × W × H)
バスケット	DTO ダブル SPRI, 20 浅型 又は 10 深型	564718770	170kg	1,416 × 429 × 1,577mm
ミックス	DTO ダブル 4 SPRI 深型 6 シェルフ	564718870	170kg	1,416 × 429 × 1,577mm
シェルフ	DTO ダブル, 10 シェルフ	564718970	170kg	1,416 × 429 × 1,577mm
個別設定	DTO ダブルベース (ガイドなし)	564718670	170kg	1,416 × 429 × 1,577mm

オプション

製品名	品番	最大積載量	サイズ (L × W × H)
SPRI 用ガイドペア	564718171	18kg	30 × 425 × 50mm
ISO 用ガイドペア	564718271	18kg	30 × 425 × 50mm
シェルフおよびガイドペア	564718571	18kg	30 × 425 × 50mm
外部輸送ロック	564718470		
ディスプレイザブルカバーラック	560181301		
ディスプレイザブル透明カバー, 50pcs/roll	560125070		
リユーザブルカバー DTO シングル, ブルー	6003000052		
リユーザブルカバー DTO シングル, グリーン	6003000059		
リユーザブルカバー DTO ダブル, ブルー	6003000053		



保護カバー

オープンディストリビューショントrolley DTO には、搬送中や保管中に積載物を保護するカバーを取り付けることができます。使い捨てのプラスチックカバーと再使用可能な布製カバーがあります。布製カバーには2つのコーナーにジッパーが付いており、長辺の一方を開くことで簡単に積載物にアクセスできます。

品番	製品名
6003000052	リユースブルカバー DTO シングル、ブルー
6003000509	リユースブルカバー DTO シングル、グリーン
6003000053	リユースブルカバー DTO ダブル、ブルー
560125070	ディスポーザブル透明カバー, 50pcs/roll



ディスポーザブルカバーラック

移動式ラックにより、ディスポーザブルカバー (560125070) をトrolleyに簡単にかぶせることができます。高品質のステンレス製です。すべての車輪にロックが付いており、取り扱いが便利です。ラックには壁掛けタイプもあります。ディスポーザブル透明カバーは別途ご注文ください。

品番	製品名	サイズ (L × W × H)
560181301	ディスポーザブルカバーラック	700 × 1,000 × 1,940mm
560181302	ディスポーザブルラック壁掛け用	
560125070	ディスポーザブル透明カバー, 50pcs/roll	



スマートディストリビューショントロリー ハードカバー (DTHC)



SPRI

DIN

ISO

このトロリーでは、滅菌コンテナやバスケットを、器具、リネン、ディスプレイ、麻酔材料と一緒にまとめて、院内の手術部門や外部の病院や保管施設に搬送することができます。ハードカバーは、搬送中の埃や損傷から滅菌物品を保護します。ドアは260度開き、開いた位置で固定できるため、積載物の出し入れの際にも大変便利です。ドアハンドルにはロック装置が付いています。DTHCトロリーは2つのロック可能な旋回キャスターと2つのロック可能な固定キャスターを装備しています。キャスターの直径は160mmです。DTHCトロリーは、棚板を2枚追加することで、DIN STU 1/2サイズを15個収納できます。標準では3枚の棚板が付属していますが、オプションで棚板を追加することも可能です。各棚には2枚の仕切り板が付属しており、搬送中に積載物を定位置に保つことができます。オプションのピンと牽引バーを使用すれば、牽引も可能です。

品番	製品名	最大積載量	サイズ (L × W × H)
564719070	ディストリビューショントロリーハードカバー (DTHC)	145kg	1,286 × 699 × 1,502mm
564719071	ワイヤシェルフ (仕切2付)		
564719075	ピン & バー (× 2)		



クローズドトロリー



SPRI


DIN

ISO

18/10ステンレス鋼の完全溶接された丈夫な構造。

容量：9STU、3段 (3 × 3STU)、4段 (3 × 3STU) のフレキシブルな棚板。固定キャスター2個、ブレーキ付き回転キャスター2個付き。キャビネットはウォッシャーに適した18/10ステンレス製ハウジング。ホイール寸法160mm。ドアは最大270°まで開きます。

品番	製品名	外寸 (L × W × H)	内寸 (L × W × H)
561720202	クローズドトロリー	1,220 × 735 × 1,450mm	994 × 640 × 1,075mm



4

トレイ & バスケット

滅菌フローでは、標準化されたモジュール式搬送車がワイヤーバスケットやコンテナの形で、手術室から器具を運び、洗浄、消毒、検査、滅菌を終えて再び手術室へ運ばれます。衛生的に設計されたトレイやバスケットの幅広いラインアップは、ゲティンゲの一貫したシステムの重要な一部を形成しています。扱いやすく、洗浄が簡単で、現代の病院やその他の用途の要求に完璧に適合する、柔軟性のある設計です。



ワイヤーバスケット



ステンレス製のモジュラーワイヤーバスケットです。ゲティンゲのウォッシュャーディスインフェクター、コンベア、搬入/搬出装置、滅菌装置、保管ラック、トランスポートロリーに適しています。積み重ね可能で、空の状態で重ねて保管可能です。

品番	サイズ (L × W × H)	製品名
561620001	585 × 395 × 195mm	ワイヤーバスケット SPRI 585 × 395 × 195mm
561620101	585 × 395 × 100mm	ワイヤーバスケット SPRI 585 × 395 × 100mm



ワイヤーバスケット用蓋 SPRI 555 × 385mm



バスケットやコンテナの混載に最適。蓋付きバスケットの上に容器を積み重ねることができ、内容物を傷つける心配がありません。滅菌器へのセット時、保管・輸送時の両方において、柔軟性とスペースの有効活用が可能になります。蓋は電解研磨ステンレス製。

品番	サイズ (L × W)
561685301	555 × 385mm



ワイヤーバスケット



高品質ステンレススチール製のモジュラーワイヤーバスケット。バスケットは滑らかな仕上げで、連続ワイヤーの大きなメッシュループが付いています。バスケットは積み重ね可能で、扱いやすいように取っ手が付いています。サイズは1/2STUと1STUがあります。

品番	サイズ (L × W × H)	製品名
5619247	575 × 280 × 135mm	ワイヤーバスケット 1/2STU 575 × 280 × 135mm
5619248	575 × 280 × 265mm	ワイヤーバスケット 1STU 575 × 280 × 265mm



ファインメッシュバスケット



このふた付きバスケットは、小型で鋭利な器具の洗浄・消毒工程に最適です。バスケットはステンレス製で、メッシュサイズは1.5mm。

品番	サイズ (L × W × H)
499363700	100 × 100 × 60mm
499363701	60 × 60 × 45mm
499363702	120 × 60 × 45mm
499363703	150 × 60 × 45mm


ファインメッシュインナーバスケット



SPRI

DIN

ISO



モジュール式滅菌・処理バスケットおよび器具トレイ用に設計されたファインメッシュ滅菌・処理バスケット。デリケートな器具の洗浄・消毒、超音波洗浄、滅菌の全工程に対応。メッシュサイズ：1.6mm。表面は清潔で、ワイヤー端は露出していません。
材質：ステンレススチール

ファインメッシュインナーバスケット

品番	サイズ (L × W × H)	蓋品番
932895	210 × 150 × 40mm	932896
932894	310 × 210 × 40mm	476944000
705300	420 × 310 × 40mm	705320

器材用バスケット



DIN



機器処理のすべての段階で使用できるモジュール式器材用バスケット。深成型浸漬バスケットとして製造されているため、正確な寸法と不注意な取り扱いに対する安定性が得られます。ステンレス製のワイヤーネット製で、内側に2つのドロップハンドルが装備されています。

品番	サイズ (L × W × H)
LJP-H7501689	480 × 250 × 50mm
6003000621	240 × 250 × 50mm

器材用バスケット SPRI



SPRI

ISO



標準サイズの積み重ね可能な器材用バスケットで、器具処理のすべての段階で使用できます。ウォッシャーディスインフェクターでの洗浄と消毒が容易で、自己乾燥が早いように設計されています。空気と水の流れを良くするのに十分な大きさでありながら、機器の損傷を防ぐのに十分な小ささを備えたメッシュサイズ (6.5mm) のステンレス鋼の電解研磨ワイヤーで作られています。

トレイを最大限に活用するために、2種類の蓋から選択してください。

蓋はスナップ式ロック。

トレイの内側に置くための取っ手付き蓋。洗浄消毒中、小さな器具を所定の位置に保ちます。

器材用バスケット SPRI

品番	サイズ (L × W × H)	蓋品番	取手付蓋品番
6003000701	450 × 340 × 70mm	477345200	498816902
6003000702	340 × 250 × 70mm	477345300	498816901
6003000703	250 × 170 × 70mm	498637400	498816900



パンチングバスケット



平らなワイヤーベースと穴のあいた側壁で、器具処理のあらゆる段階で使用できます。穴のあいた側壁は、小さな器具や梱包材を損傷から守ります。ステンレススチール製。内側に2つのドロップハンドルを装備。

品番	サイズ (L × W × H)
6003000237	480 × 250 × 60mm
6003000238	240 × 250 × 60mm 販売終了



内視鏡用バスケット



内視鏡器具の洗浄、滅菌、保管、輸送に適しています。ワイヤーの先端が開いたり、鋭利な突起物がない構造。特殊な開閉装置付きの取り外し可能な蓋。シリコン製ホルダーが器具をしっかりと保持。

材質：ステンレススチール

品番	サイズ (L × W × H)	製品名
561620701	290 × 80 × 52mm	内視鏡用バスケット 1セット用
561620702	290 × 80 × 52mm	内視鏡用バスケット 2セット用
561620801	460 × 80 × 52mm	内視鏡用バスケット 1セット用
561620802	460 × 80 × 52mm	内視鏡用バスケット 2セット用
561620901	670 × 80 × 52mm	内視鏡用バスケット 1セット用



識別タグ



滅菌保管のバスケットに使用。



品番	サイズ (L × W × H)	製品名
561585401	85 × 45mm (+15mm loop)	識別タグ プラスチックポケット付き



器具固定システム



一般器具、バヨネット型器具、ロングシャンク型器具を器材用バスケットに安全に収納します。DIN 58952-2に準拠したSTU規格のすべての器材用バスケットおよびSPRIバスケットに適合。必要に応じて、器材バスケットにしっかりと固定できます。収納する機器に合わせて無段階に調整可能。洗浄、滅菌、インストゥルメンテーションなど、インストゥルメントサイクルの全工程で使用可能。



品番		バスケット長 240mm	サイズ (L × W × H)
1	561958001	マイクロ器材ホールドシステム	231 × 227 × 50mm
2	561958101	マイクロ器材ホールドシステム	231 × 227 × 50mm
3	561958501	マイクロ器材ホールドシステム	214 × 240 × 50mm
		バスケット長 480mm	サイズ (L × W × H)
4	561958201	マイクロ器材ホールドシステム	406 × 231 × 52mm
5	561958301	マイクロ器材ホールドシステム	406 × 231 × 52mm
6	561958401	マイクロ器材ホールドシステム	406 × 231 × 52mm



5

その他製品

洗剤管理

多くの滅菌供給部門（CSSD）では、用手洗浄エリアで計量カップで目視にて洗剤を計量し投入していることから、人によって計量に誤差が生じています。ゲティングは、用手洗浄エリアにおいても一貫した結果を得るための製品をご提供しています。



CSD DoseTech 洗剤管理システム

CSD DoseTechは、シンプルで使いやすく、正確な量の洗剤をシンクに供給する洗剤投入システムで、ボトルに取り付けるポンプのようなばらつきをなくします。

CSD DoseTech 洗剤管理システムは、プレウォッシュシンクに正確な量の浸漬用洗剤を投入するためのディスペンシングシステムです。この洗剤投入システムは、電子制御のペリスタルティックポンプを使用して洗剤を注入します。フルシンクおよびハーフシンクレベルの特定の汚染条件に合わせて複数の注入レベルをプログラムすることができ、自動汚染除去工程の前に最適な洗浄結果を提供します。システムは、主制御／ポンプユニット、水温モニター、錘とフィルター付き洗剤供給ライン、逆止弁付き洗剤吐出ライン、および取り付け金具で構成されています。このシステムは、爆発の危険性がある環境では使用できません。

品番	製品名	備考
6003001000	CSD DoseTechフローメーター	USBポート、温度センサー、電源アダプター付き
6003001012	フットペダルコントロールユニット	
6003001013	レベルセンサー 11 (280mm)	280mm (11インチ)
6003001014	レベルセンサー 14 (355mm)	355mm (14インチ)
6003001375	シンクトップ取付キット	
503662700	LEVEL SENSOR L=800MM	スペアパーツ

Notes

Notes



Getingeは、すべての人と地域社会が最善のケアを受け得ることを願い、病院やライフサイエンス関連施設に、臨床結果の向上と最適なワークフローの実現を適える製品・ソリューションを提供しています。その領域は、集中治療、心臓血管手術、手術室、滅菌再生処理、ライフサイエンスといった多様な領域にわたります。Getingeは、世界で10,000人以上の従業員を擁し、製品・ソリューションは135か国以上の国で使用されています。

ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社

サージカルワークフローズ事業部

〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-8 スフィアタワー天王洲

TEL：03-5463-8313 FAX：050-3000-1988

第一種医療機器製造販売業許可番号：13B1X00176

本情報は、専門家を対象とした情報提供のみを目的としているため、取扱説明書、サービスマニュアルまたは医療アドバイスの代わりとして用いることはできません。ゲティンゲは、この資料に基づいて行われたいかなる者の行為または不作為に対しても、一切の責任または義務を負いません。ご使用になられる場合は、ご自身の責任において行ってください。ここに述べられたソリューションや製品は、国によっては利用できない、または許可されていない場合があります。ゲティンゲの書面による許可なく、本情報の全部または一部を複製または使用することはできません。

www.getinge.com/jp